



Офисный светодиодный
светильник

INNOVA HALO



Алюминиевый светодиодный светильник «даунлайт» предназначен для широкого применения в сфере торгового и офисного освещения. С возможностью диммирования по протоколу DALI/O-10V/TRIAC.

Области применения:

- офисные помещения
- торговые залы
- HoReCa – отели, рестораны, кафе
- Конференц-залы



Характеристики


Монтаж	подвесной/накладной (на магнитах)
Источник света	SAMSUNG LED
Высота размещения	4–7 м
Угол светорассеивания	120°
Материал корпуса	алюминий
Цвет корпуса	любой (RAL)
Рассеиватель	оргстекло опал
Степень защиты	IP40
Гарантия	3 года




Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Диаметр светильника	Источник света	Блок питания
INNOVA HALO 60d600	60Вт	7200лм	3000К/4000К/5000К	600	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA HALO 75d800	75Вт	9000лм	3000К/4000К/5000К	800	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA HALO 100d1000	105Вт	12600лм	3000К/4000К/5000К	1000	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA HALO 120d1200	120Вт	14400лм	3000К/4000К/5000К	1200	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA HALO 150d1400	150Вт	18000лм	3000К/4000К/5000К	1400	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips


INNOVA HALO 60d600




INNOVA HALO 75d800



INNOVA HALO 105d1000



INNOVA HALO 120d1200



INNOVA HALO 150d1400

