



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001558.06.20 от 30.06.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные: клей плиточный СТАНДАРТ РУСЕАН; клей для плитки ST РУСЕАН; клей плиточный УНИВЕРСАЛ РУСЕАН; (далее согласно приложению). Область применения: Для устройства плиточных облицовок при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия», рецептурой.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Фирма РУСЕАН", адрес: 249360, Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова д. 2, Россия. Адрес производства: Московская область, Раменский район, д. Еганово, ул. Промышленная, д. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Фирма РУСЕАН", адрес: 249360, Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова д. 2 (Российская Федерация). ОГРН: 1037739274044

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, раздел 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 01590 от 25.06.2020 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96 от 27.12.2018г.) №77.6268 от 29.04.2020 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001823.06.20 от 11.06.2020 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№ 0412472

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА
(уполномоченный орган по государственной регистрации продукции Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001558.06.20

от 30.06.2020 г.

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

клей плиточный КЕРАМОГРАНИТ РУСЕАН; клей плиточный ЗИМНИЙ РУСЕАН; Суперклей для любой плитки FIXATOR РУСЕАН; Суперклей для плитки SUPERFIX РУСЕАН; клей плиточный БЫСТРЫЙ РУСЕАН; клей плиточный ЭЛАСТИЧНЫЙ РУСЕАН; клей плиточный МОЗАИКА РУСЕАН; клей для ячеистого бетона РУСЕАН; клей плиточный (C0) BUILDER КП-500; клей плиточный (C0 T) BUILDER КП-700; клей плиточный усиленный (C1 T) BUILDER КП-1000; клей монтажный BUILDER КБ-130; клей монтажный зимний BUILDER КБЗ-130; клей плиточный Прайм (C0) Hands Prime PRO; клей плиточный Стандарт (C0 T) Hands Standard PRO; клей плиточный Универсальный (C1 T) Hands Superb PRO; клей плиточный Зимний (C1 T) Hands Winter Force PRO; клей плиточный Гранит (C1 TE) Hands Granite PRO; клей плиточный Белый (C2 TE) Hands Mosaic PRO; клей плиточный Эластичный (C2 TES1) Hands Ultimatum PRO; клей монтажный тонкослойный Hands Block PRO; клей монтажный зимний Hands Block winter PRO

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



(Подпись)

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0007183



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.001823.06.20

11. 06. 2020 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 20/02.12.001535-2 от 13.04.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 23.04.2020 по 11.06.2020

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Морозовой И. А., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста, регистрационный № 06785 от 11.10.2017г.

Заказчик: ООО "Фирма РУСЕАН" (ИНН:7726238359, ОГРН:1037739274044)

Адрес: 249360, Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова д. 2 (Россия)

Объект экспертизы: Смеси сухие строительные: клей плиточный СТАНДАРТ РУСЕАН; клей для плитки ST РУСЕАН; клей плиточный УНИВЕРСАЛ РУСЕАН; клей плиточный КЕРАМОГРАНИТ РУСЕАН; клей плиточный ЗИМНИЙ РУСЕАН; Суперклей для любой плитки FIXATOR РУСЕАН; Суперклей для плитки SUPERFIX РУСЕАН; клей плиточный БЫСТРЫЙ РУСЕАН; клей плиточный ЭЛАСТИЧНЫЙ РУСЕАН; клей плиточный МОЗАИКА РУСЕАН; клей для ячеистого бетона РУСЕАН; клей плиточный (C0) BUILDER КП-500; клей плиточный (C0 T) BUILDER КП-700; клей плиточный усиленный (C1 T) BUILDER КП-1000; клей монтажный BUILDER КБ-130; клей монтажный зимний BUILDER КБЗ-130; клей плиточный Прайм (C0) Hands Prime PRO; клей плиточный Стандарт (C0 T) Hands Standard PRO; клей плиточный Универсальный (C1 T) Hands Superb PRO; клей плиточный Зимний (C1 T) Hands Winter Force PRO; клей плиточный Гранит (C1 TE) Hands Granite PRO; клей плиточный Белый (C2 TE) Hands Mosaic PRO; клей плиточный Эластичный (C2 TES1) Hands Ultimatum PRO; клей монтажный тонкослойный Hands Block PRO; клей монтажный зимний Hands Block winter PRO

Сведения об изготовителе: ООО "Фирма РУСЕАН"

Адрес: 249360, Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова д. 2 (Россия)

Адрес производства: Московская область, Раменский район, д. Еганово, ул. Промышленная, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия», рецептурой

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, ГОСТ Р 56387-2018, рецептура, макеты этикеток, протокол отбора образцов продукции, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: кварцевый песок, цемент, релаксируемый порошок, известняковая мука, известь гидратная, добавки.

005011

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96 от 27.12.2018г.) №77.6268 от 29.04.2020 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Эффективная удельная активность (Аэфф. м)

43±5

не более 370

природных радионуклидов (Бк/кг):

Соответствует I классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кремнию диоксиду (кварц), цементу, известняку (кальцит), кальций сульфат дигидрату.

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу.

При попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать раздражение или травмировать глаз.

Кремний диоксид относится к канцерогенам.

Область применения: Для устройства плиточных облицовок при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ГОСТ Р 56387-2018. Соблюдение требований инструкции по применению. Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч (согласно СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)")

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Заключение: Продукция: Смеси сухие строительные: клей плиточный СТАНДАРТ РУСЕАН; клей для плитки ST РУСЕАН; клей плиточный УНИВЕРСАЛ РУСЕАН; клей плиточный КЕРАМОГРАНИТ РУСЕАН; клей плиточный ЗИМНИЙ РУСЕАН; Суперклей для любой плитки FIXATOR РУСЕАН; Суперклей для плитки SUPERFIX РУСЕАН; клей плиточный БЫСТРЫЙ РУСЕАН; клей плиточный ЭЛАСТИЧНЫЙ РУСЕАН; клей плиточный МОЗАИКА РУСЕАН; клей для ячеистого бетона РУСЕАН; клей плиточный (C0) BUILDER КП-500; клей плиточный (C0 T) BUILDER КП-700; клей плиточный усиленный (C1 T) BUILDER КП-1000; клей монтажный BUILDER КБ-130; клей монтажный зимний BUILDER КБЗ-130; клей плиточный Прайм (C0) Hands Prime PRO; клей плиточный Стандарт (C0 T) Hands Standard PRO; клей плиточный Универсальный (C1 T) Hands Superb PRO; клей плиточный Зимний (C1 T) Hands Winter Force PRO; клей плиточный Гранит (C1 TE) Hands Granite PRO; клей плиточный Белый (C2 TE) Hands Mosaic PRO; клей плиточный Эластичный (C2 TES1) Hands Ultimatum PRO; клей монтажный тонкослойный Hands Block PRO; клей монтажный зимний Hands Block winter PRO соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом профилактической токсикологии

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Морозова И. А.

Завьялов Н. В.

Мизгайлов А.В.